Publicaciones de Polo García, José (85 Resultados)

Artículos

Heras-Hitos JA, Segura-Fragoso A, Polo García J, Cinza-Sanjurjo S, Montes-Belloso ME, Velilla-Zancada S, et al. Cardiovascular risk factors and their evolution in a primary care psoriasis cohort: The REPICA study. Semergen. 2026; 52 (8): 102845.

Pérez-León N, Polo-García J, Alonso-Álvarez MP, Martínez-Berganza-Asensio L. Documento de posicionamiento de SEMERGEN sobre la enfermedad renal crónica. Semergen. 2026; 52 (3): 102690.

Polo-García J, Micó-Pérez RM, García-Gabriel E, Romero-Vigara JC, García-Matarín L, Segura-Fragoso A, et al. Oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation in Primary Care in Spain. Rationale, design and baseline data of the RACOVIR study. Semergen. 2026; 52 (2): 102692.

Vivas D, Ferrandis R, Anguita-Sánchez M, Anguita-Gámez M, Arcelus JI..., Polo J, et al. Perioperative and periprocedural management of antithrombotic therapy: 2025 consensus document of SEC, SEDAR, SEACV, SECCE, AEC, SECOM CYC, SECPRE, SEPD, SEGG, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEN, S.E.N., SENEC, SEPAR, SEO, SEORL-CCC, SEPA, SERVEI, SECOT, and AEU. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2026; 79 (1): 68-79. F.I.: 4.2 - Q2

Cinza-Sanjurjo S, Pallarés-Carratalá V, Díaz Rodríguez A, Fierro-González D, Turégano-Yedro M, Polo-García J, et al. Aproximación práctica del paciente con hipercolesterolemia en España. Documento de posicionamiento de SEMERGEN. Semergen. 2025; 51 (4): 102460. F.I.: 1 - Q4

Cinza-Sanjurjo S, Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Mico-Pérez RM, Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Prevalence of obesity in primary care patients: The IBERICAN study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2025; 35 (5): 103751. F.I.: 3.9

Cosín-Sales J, Polo-García J, Gavín Sebastián O, Rubio Cabezas M, Lloret Avellá M. Framing anticoagulation control according to clinical practice for patients with atrial fibrillation in Spain: a multidisciplinary vision trough AMFA Project. Front Cardiovasc Med. 2025; 12 1426072. F.I.: 3 - Q2

Garcia-Ortiz JE, Fricke I, Fariñas H, Gaviño-Vergara A, Camacho-Molina A..., Polo García J, et al. 'Pharmacogenetics, health and ethnicity in Latin American populations' call for the "Dr José María Cantú Award 2024". Drug Metabol Personal Ther. 2025; 39 (4): 163-165.

Ginard D, Fontanillas N, Bastón-Rey I, Pejenaute ME, Piqueras M..., Polo J, et al. Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en atención primaria. Gastroenterol Hepatol. 2025; 48 (3): 502255. F.I.: 2

Ginard D, Fontanillas N, Bastón-Rey I, Pejenaute ME, Piqueras M..., Polo J, et al. Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en atención primaria. Semergen. 2025; 51 (3): 102334. F.I.: 1

Iturralde-Iriso J, Lertxundi-Manterola A, Delgado-Naranjo I..., Barquilla-García A, Polo-García J. Estimation of the population atributable fraction due a to excess body fat in primary care patients: IBERICAN study. Prim Care Diabetes. 2025; 19 (3): 302-311. F.I.: 2.3 - Q2

Micó-Pérez RM, Hernández Segura N, Martín-Sánchez V, Barquilla-García A, Velilla-Zancada SM, Polo-García J, et al. Physical activity and metabolic syndrome in primary care patients in Spain. PloS One. 2025; 20 (1): e0317593. F.I.: 2.8

Pallarés-Carratalá V, Cols-Sagarra C, Martínez-Berganza Asensio L, Segura-Grau A, Ibáñez J..., Polo-García J, et al. Estrategia de formación para una sociedad científica de médicos de familia: «Un enfoque integral hacia la excelencia. Semergen. 2025; 51 (4): 102481. F.I.: 1 - Q4

Pallarés-Carratalá V, Ruiz-García A, Fragoso AS..., Barquilla-García A, Polo-García J. Improvement of Cardiometabolic Control with Dapagliflozin in Patients with Type 2 Diabetes in Primary Care: The AGORA-AP Study. Medicina (Kaunas). 2025; 61 (12): 2087. F.I.: 2.9 - Q1

Pallarés-Carratalá V, Ruiz-García A, Serrano-Cumplido A, Fragoso AS..., Barquilla-García A, García JP, et al. Comparison of baseline clinical characteristics among people with type 2 diabetes on second-line therapy previously added with dapagliflozin or another oral glucose-lowering drug: AGORA study. Clin Investig Arterioscler. 2025; 37 (1): 100724. F.I.: 1.9

Rodilla E, Benítez Camps M, Castilla Guerra L, Egocheaga Cabello MI, Gamarra Ortiz J..., Polo García J, et al. Position paper on the 2024 ESH clinical practice guidelines for the management of arterial hypertension in Spain. Hipertens Riesgo Vasc. 2025; 42 (1): 52-58. F.I.: 1.3 - Q3

Ruiz-García A, Arranz-Martínez E, Serrano-Cumplido A, Cinza-Sanjurjo S, Escobar-Cervantes C, Polo-García J, et al. From Metabolic Syndrome to Cardio-Kidney-Metabolic Syndrome in the SIMETAP Study: Prevalence Rates of Metabolic Syndrome and Its Independent Associations with Cardio-Renal-Metabolic Disorders Other than Its Defining Criteria. Biomedicines. 2025; 13 (3): 590. F.I.: 4.5 - Q2

Antelo-Pais P, Prieto-Díaz MÁ, Micó-Pérez RM, Pallarés-Carratalá V..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Urate Levels as a Predictor of the Prevalence and Level of Cardiovascular Risk Factors: identificación de la población española de riesgo cardiovascular y estudio renal. Biomolecules. 2024; 14 (12): 1530. F.I.: 4.8 - Q1

Cinza-Sanjurjo S, Barrios V, Fierro-González D, Polo-García J, Pallarés-Carratalá V. Achievement of LDL-Cholesterol Goals in Patients Receiving LLT in Primary Care: TERESA-AP Study: LDL-Cholesterol Goals in Primary Care. Cardiovasc Ther. 2024; 4227941. F.I.: 3.4 - Q2

Cinza-Sanjurjo S, Prieto-Díaz MÁ, Pallarés-Carratalá V, Micó-Pérez RM..., Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Characteristics of the phenotypes in prevalent and incident cases of heart failure in primary care: IBERICAN study. BMC Prim Care. 2024; 25 (1): 271. F.I.: 2.6 - Q1

Romero-Secin AA, Díez-Espino J, Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Prevalence, impact and management of hypertension-mediated organ damage in type 2 diabetes patients. Semergen. 2024; 50 (6): 102220. F.I.: 0.9 - Q4

Pallarés-Carratalá V, Barrios V, Fierro-González D, Polo-García J, Cinza-Sanjurjo S. Cardiovascular Risk in Patients with Dyslipidemia and Their Degree of Control as Perceived by Primary Care Physicians in a Survey-TERESA-Opinion Study. Int J Environ Res Public Health. 2023; 20 (3): 2388. F.I.: -

Polo-García J, Pallares-Carratalá V, Turégano-Yedro M, Romero-Vigara JC, Prieto-Díaz MA, Cinza-Sanjurjo S, et al. Situación actual de los anticoagulantes orales de acción directa en atención primaria de España. Posicionamiento de SEMERGEN en 2023. Semergen. 2023; 50 (3): 102136.

Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Manuel Micó-Pérez R, Escobar-Cervantes C..., Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Clinical characteristics, treatment, and blood pressure control in patients with hypertension seen by primary care physicians in Spain: the IBERICAN study. Front Cardiovasc Med. 2023; 10 F.I.: 2.8 - Q2

Antelo-Pais P, Prieto-Díaz MÁ, Micó-Pérez RM, Pallarés-Carratalá V..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Prevalence of Hyperuricemia and Its Association with Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Target Organ Damage. J Clin Med. 2022; 12 (1): 50. F.I.: 3.9 - Q2

Castillo Moraga MJ, Turégano-Yedro M, Pallarés-Carratalá V, Seoane-Vicente MC, Serrano Cumplido A, Ruiz-García A, et al. Posicionamiento SEMERGEN en el abordaje de la insuficiencia cardíaca crónica en atención primaria. Semergen. 2022; 48 (2): 106-123.

Ginard D, Ricote M, Nos P, Pejenaute ME, Sans M..., Polo García J, et al. Encuesta Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol. 2022; 46 (8): 647-656. F.I.: 1.9 - Q4

Prieto-Díaz Miguel MA, Méndez-Rodríguez E, Murillo-García D, Escobar-Cervantes C, Pallarés-Carratalá V..., Polo-García J, et al. Utilidad de una aplicación web interactiva en la mejora del control de los factores de riesgo cardiovascular. Proyecto Control-RCV. Semergen. 2022; 48 (6): 411-422. F.I.: -

Provencio M, Romero N, Tabernero J, Vera R, Baz DV..., Polo J, et al. Future care for long-term cancer survivors: towards a new model. Clin Transl Oncol. 2022; 24 (2): 350-362. F.I.: 3.4 - Q3

Ruiz-García A, Pallarés-Carratalá V, Serrano-Cumplido A, Escobar-Cervantes C, Barquilla-García A, Divisón-Garrote JA, et al. Evaluation of prophylaxis in primary prevention with acetylsalicylic acid in people with diabetes: A scoping review. Semergen. 2022; 48 (275): 292. F.I.: -

Barrios V, Escobar C, Prieto L, Polo J, Muñiz J, Anguita M, et al. A new index to predict quality of anticoagulation control in patients on vitamin K antagonists: the DAFNE score. Future Cardiol. 2021; 17 (4): 685-692.

Bretón I, de Hollanda A, Vilarrasa N, Rubio Herrera MA, Lecube A..., Polo García J, et al. Obesidad y COVID-19. Un posicionamiento necesario. Endocrinol Diabetes Nutr. 2021; 68 573-576.

Llisterri JL, Micó-Pérez RM, Velilla-Zancada S..., Barquilla A, Polo-García J, Segura-Fragoso A, et al. Prevalencia de la enfermedad renal crónica y factores asociados en la población asistida en atención primaria de España: resultados del estudio IBERICAN. Med Clin . 2021; 156 (4): 157-165.

Llisterri-Caro JL, Cinza-Sanjurjo S, Martín-Sánchez V, Rodríguez-Roca GC..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Prevalence of Chronic Heart Failure, Associated Factors, and Therapeutic Management in Primary Care Patients in Spain, IBERICAN Study. J Clin Med. 2021; 10 (18): 4036.

Pallarés-Carratalá V, Polo García J, Martín Rioboo E, Ruíz García A, Serrano-Cumplido A, Barrios V, et al. Vacuna COVID-19 y pacientes anticoagulados por alto riesgo cardiovascular. Recomendaciones SEMERGEN. Semergen. 2021; 47 (1): 1-3.

Cinza Sanjurjo S, Martín Sánchez V, Prieto Díaz MÁ, Barquilla García A, Polo García J, Velilla Zancada S, et al. Descripción de la muestra, diseño y métodos del estudio para la identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal (IBERICAN)

. Semergen. 2020; 46 (1): 4-15.

Cinza-Sanjurjo S, Micó-Pérez RM, Velilla-Zancada S, Prieto-Díaz MA, Rodríguez-Roca GC, Barquilla García A, et al. Factores asociados al riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular y renal en el estudio IBERICAN (Identificación de la poBlación Espa˜nola de RIesgo CArdiovascular y reNal): resultados definitivos. Semergen. 2020; 46 (6): 368-378.

Divisón-Garrote JA, Prieto-Díaz MÁ, Alonso-Moreno FJ, Velilla-Zancada SM, Escobar-Cervantes C..., Polo-García J, et al. Prevalence of hypotension in hypertensive treated patients within the Primary Care setting. The PRESCAP 2010 study. Semergen. 2020; 46 (2): 107-114.

Formiga F, Polo J, Fernández de Cabo S, Arumí D. Why are antithrombotic drugs not prescribed to octogenarian patients with atrial fibrillation at risk of stroke?. Semergen. 2020; 46 (6): 392-399.

Alcántara Montero A, Polo García J. Propuesta de protocolo en pacientes sometidos a biopsia prostática en tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales. Arch Esp Urol. 2019; 72 (7): 629-632.

Anguita M, Dávalos A, López de Sá E, Mateo J, Monreal M, Oliva J, et al. Anticoagulantes orales directos en la fibrilación auricular no valvularcómo mejorar su uso en España . Semergen. 2019; 45 (2): 109-116.

Llisterri Caro JL, Cinza-Sanjurjo S, Polo García J, Prieto Díaz MA. Utilización de los anticoagulantes orales de acción directa en Atención Primaria de España. Posicionamiento de SEMERGEN ante la situación actual . Semergen. 2019; 45 (6): 413-429.

Pallarés-Carratalá V, Divisón Garrote JA, Prieto Díaz MA, García Matarín L, Seoane Vicente MC, Molina Escribano F6, et al. Posicionamiento para el manejo de la hipertensión arterial en atención primaria a partir del análisis crítico de las guías americana (2017) y europea (2018). Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Semergen. 2019; 45 (4): 213-284.

Polo García J, Vargas Ortega D, Formiga F, Unzueta I, Fernández de Cabo S, Chaves J&10, et al. Profiling of patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate-to-high risk of stroke not receiving oral anticoagulation in Spain. Semergen. 2019; 45 (6): 396-405.

Barrios V, Escobar C, Lobos JM, Polo J, Vargas D. Uso de los anticoagulantes orales de acción directa en atención primaria: Estudio ACTUA. Semergen. 2017; 43 (7): 477-485.

Barrios V, Escobar C, Prieto Valiente L, Lobos JM, Vargas-Ortega D, Polo J, et al. Blood pressure control in anticoagulated patients with hypertension and atrial fibrillation. Blood Press. 2017; 26 (5): 279-283. F.I.: 2.107

Cinza Sanjurjo S, Prieto Díaz MÁ, Llisterri Caro JL, Pallarés Carratalá V, Barquilla García A, Rodríguez Padial L, et al. Características basales y manejo clínico de los primeros 3.000 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal). Semergen. 2017; 43 (7): 493-500.

Lobos-Bejarano JM, Castellanos Rodríguez A, Barrios V, Escobar C, Polo-García J, Del Castillo-Rodríguez JC, et al. Influence of renal function on anticoagulation control in patients with non-valvular atrial fibrillation taking vitamin K antagonists. Int J Clin Pract. 2017; 71 (9): F.I.: 2.000

Polo García J, Barrios Alonso V, Escobar Cervantes C, Prieto Valiente L, Lobos Bejarano JM, Vargas Ortega D, et al. Control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular en práctica clínica de atención primaria en las diferentes comunidades autónomas. Estudio PAULA. Semergen. 2017; 43 (3): 207-215.

Barrios V, Escobar C, Polo J, Lobos JM, Vargas D. Grado de control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular en España: necesidad de minimizar sesgos y contextualizar resultados . Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016; 69 (3): 356-357.

Cinza Sanjurjo S, Prieto Díaz MÁ, Llisterri Caro JL, Pallarés Carratalá V, Barquilla García A, Rodríguez Padial L, et al. Características basales y manejo clínico de los primeros 3.000 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal). Semergen. 2016;

Lobos-Bejarano JM, Barrios-Alonso V, Polo-García J, Escobar-Cervantes C, Vargas-Ortega D, Marín-Montañés N, et al. Evaluation of SAMe-TT2R2 score and other clinical factors influencing the quality of anticoagulation therapy in non-valvular atrial fibrillation: a nationwide study in Spain. Curr Med Res Opin. 2016; 32 (7): 1201-1207. F.I.: 2.757

Quintano Jiménez JA, Ginel Mendoza L, Entrenas Costa LM, Polo García J. Combinación a dosis fija de fluticasona propionato/formoterol fumarato para el tratamiento del asma: una revisión de la farmacología, eficacia y tolerabilidad. Semergen. 2016; 42 (S1): 2-9.

Barrios V, Escobar C, Prieto L, Lobos JM, Polo J, Vargas D, et al. Control de la anticoagulación con warfarina o acenocumarol en España. ¿Hay diferencias?. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2015; 68 (12): 1179-1190.

Barrios V, Escobar C, Prieto L, Osorio G, Polo J, Lobos JM, et al. Control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular asistidos en atención primaria en España. Estudio PAULA. Rev Esp Cardiol. 2015; 68 (9): 769-776.

Barrios V, Escobar C, Calderón A, Rodríguez Roca GC, Llisterri JL, Polo García J, et al. Uso del tratamiento antitrombótico según la escala CHA 2DS2-VASc en los pacientes con fibrilación auricular en atención primaria. Rev Esp Cardiol. 2014; 67 (2): 148-155.

Gómez-Barrado JJ, Gómez-Martino JR, Polo J, Barquilla A. Prevalencia de síndrome metabólico en Extremadura (España). Rev Esp Cardiol. 2010; 63 (5): 612-620.

Barquilla A, Polo J, Gómez-Martino JR, Gómez-Barrado JJ, Martínez-Sánchez JM, Guijarro P, et al. Prevalencia del síndrome metabólico en la población general de la provincia de Cáceres (Estudio SIMCA). Semergen. 2009; 35 (10): 489-497.

Gómez Barrado JJ, Turégano S, Polo J, Carreras R. Torsade de pointes por QT largo en el contexto de dieta muy baja en calorías. Rev Esp Cardiol. 2008; 61 (7): 779-786.

Artículos de Blog/Web

Polo García J. ¿Debemos anticoagular/antiagregar a los pacientes con fibrilación auricular y enfermedad arterial periférica?

. 5 de marzo de 2022 En: LIVEMED IBERIA [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/8336

Polo García J. Criterios para el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular. 28 de julio de 2022 En: LIVEMED IBERIA [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/8390

Polo García J. Manejo de la fibrilación auricular, coordinación y educación del paciente. 8 de marzo de 2021 En: LIVEMED IBERIA [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/8335

Polo García J. ¿Podemos predecir un buen control de la anticoagulación?. 16 de abril de 2020 En: Live-Med Iberia [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/7113

Polo García J. La calidad de la anticoagulación en España es mejorable en atención primaria. 13 de enero de 2020 En: LIVEMED IBERIA [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/7841

Polo García J. ¿Qué dicen las nuevas guías sobre el manejo de la fibrilación auricular del 2020?. 1 de febrero de 2021 En: LIVEMED IBERIA [Internet]. Disponible en: https://codice.areasaludcaceres.es/codice/publicaciones/descarga/7842

Libros

Pascual Izquierdo C, Polo García J, Osorio Prendes S, Cabañas Perlanes V, Rodilla Rodilla E. Criterios de derivación a consultas de hematología desde Atención Primaria. Madrid: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2020. 55 p. p.

Ortiz Cortés C, Timón Mateos AM, Félix Redondo FJ, Garcipérez de Vargas FJ, Arévalo Lorido JC, González Guerrero JL, et al. Proceso asistencial integrado del paciente con insuficiencia cardiaca. Servicio Extremeño de Salud; 2019.

Lourdes Reina Gutiérrez, Eduardo Carrasco Carrasco [Coordinadores] , Polo García J, [et.al]. Recomendaciones sobre Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica Venosa en Atención Primaria. [Madrid]: Capítulo Español de Flebología y Linfología : Editores Médicos; 2014.

Trabajos presentados a Congresos

Llisterri Caro J, Martín Sánchez V..., Barquilla García A, Polo García J. Prevalencia de infección asintomática por SARS-COV-2 en médicos de familia en España. Estudio VALOR-AP. Fundación de investigación SEMERGEN. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Pablo Ortega J, Cinza Sanjurjo S..., Polo García J, Barquilla García A. Prevalencia de infección asintomática por SARS-COV-2 en médicos de familia en España. Estudio VALOR-AP . En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Prieto Díaz M, Cinza Sanjurjo S, Polo García J, etc. Hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, incidencia a los dos años de seguimiento. Estudio IBERICAN. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Chavero Carrasco V, Polo García J, Turégano Yedro M, González Cabrera A, Alegre Romero M, Antón Peinado M, et al. Hábitat, nivel de educación, nivel económico y situación laboral de los pacientes con fibrilación auricular incluidos en el estudio IBERICAN

. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Díez Díaz D, Lluna Gasco C, López Gil J, López Téllez A, Moreno Regidor N, Navarro Hernández R, et al. Presencia de las lesiones subclínicas en órgano diana en los pacientes con síndrome metabólico incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Morán Oliva P, Polo García J, Turégano Yedro M, Aguilar Gómez N, López Uriarte B, Rodríguez Pérez A, et al. Edad, sexo y raza de los pacientes con fibrilación auricular incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Nuñez Villén A, Turégano Yedro M, Jiménez Baena E, Miguel Enrique M de, Polo García J, Rodilla Rodilla E, et al. Prevalencia de anemia ferropénica en un centro de salud. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Prieto Díaz MA, Polo García J, Rodríguez Roca GC, Turégano Yedró M, Nieto Pol E, Ortega Osuna MA, et al. Características de la enfermedad cardiovascular previa de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. En: XXXVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia; 3-6 de septiembre de 2019; Oviedo: 2019.

Jiménez Baena E, Turégano Yedro M, Cambero Cortés V, Blázquez Recio L, Turégano Yedro M, Polo García J, et al. Control de niveles de LDL en cardiopatía isquémica. En: 40º Congreso Nacional Semergen; 17-20 de octubre de 2018; Palma: 2018.

Méndez MJ, Polo J, Mena P. Vascular choroidal remodelling in central serous chorioretiopathy (CSC): a propos of five cases. En: 15th Congress of the Eurpean Society of retina specialists; 17-20 de septiembre de 2015; Nice (Francia): 2015.

Gómez Barrado JJ, Marcos G, Garcipérez FJ, Mendoza J, Ortiz C, Sánchez Calderón P, et al. Prevalence of peripheral artery disease, assessed by ankle-brachial index (ABI) in Spanish hypertensive patients and its relationship with other cardiovascular risk factors

. En: XXII Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión; 26-29 de abril de 2012; Londres: 2012.

Gómez Barrado JJ, Turégano S, Garcipérez FJ, Mendoza J, Ortiz C, Sánchez Calderón P, et al. Prevalence of hypertension in patients with metabolic syndrome (MS). En: XXII Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión; 26-29 abril 2012; Londres: 2012.

Gómez Barrado JJ, Barquilla A, Gómez-Martino JR, Polo J, Vega J, Turégano MS, et al. ¿Tiene relación el exceso de peso con la presencia de Síndrome Metabólico?. En: 16ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial; 1-4 de marzo de 2011; Barcelona: 2011.

Gómez Barrado JJ, Turégano MS, Polo J, Barquilla A, Gómez-Martino JR, Ortiz C, et al. Exceso de peso en adolescentes de la provincia de Cáceres. En: 16ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial; 1-4 de marzo de 2011; Barcelona: 2011.

Rodríguez Roca GC, Llisterri Caro JL, Alonso Moreno FJ, Artigao Rodenas LM, Barrios Alonso V, Polo García J, et al. Control de la presión arterial en una población hipertensa >80 años asistida en Atención Primaria (Estudio PRESCAP 2010). En: 16ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial; 1-4 de marzo de 2011; Madrid: 2011.

Gómez-Barrado JJ, Polo J, Gómez-Martino JR Barquilla A, Vega J, Turégano S, Gallego R, et al. Relationship between obesity and classic cardiovascular risk factors. En: 2nd European Congress of Endocrinology; 24-28 de abril de 2010; Prague: 2010.

Gómez-Barrado JJ, Polo J, Gómez-Martino JR, Barquilla A, Vega J, Turégano S, et al. Influence of age of onset of metabolic syndrome. En: 2nd European Congress of Endocrinology; 24-28 de abril de 2010; Prague: 2010.