Publicaciones de Barquilla García, Alfonso (57 Resultados)

Artículos

Cinza-Sanjurjo S, Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Mico-Pérez RM, Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Prevalence of obesity in primary care patients: The IBERICAN study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2025; 35 (5): 103751. F.I.: 3.9

Garcia Ballesteros JG, Barquilla García A, Micó-Pérez RM, Jiménez de la Cruz M, Prieto Díaz MA, Cruz Rodríguez MJ, et al. El valor estratégico de la medicina rural: Declaración de Úbeda. Semergen. 2025; 51 (5): 102453. F.I.: 1

Iturralde-Iriso J, Lertxundi-Manterola A, Delgado-Naranjo I..., Barquilla-García A, Polo-García J. Estimation of the population atributable fraction due a to excess body fat in primary care patients: IBERICAN study. Prim Care Diabetes. 2025; 19 (3): 302-311. F.I.: 2.3 - Q2

Jiménez-Martínez E, Fernández-Ramos A, Cinza-Sanjurjo S, Martín-Sánchez V, Barquilla-García A, Micó-Pérez R, et al. La formación en Medicina Familiar y Comunitaria en el grado de Medicina en las universidades españolas: análisis de la situación actual. Semergen. 2025; 51 (4): 102437. F.I.: 1 - Q4

Jiménez-Martínez E, Fernández-Ramos A, Cinza-Sanjurjo S, Martín-Sánchez V, Barquilla-García A, Micó-Pérez R, et al. Respuesta a «Carta al Director: la formación en Medicina Familiar y Comunitaria en el grado de Medicina en las universidades españolas». Semergen. 2025; 51 (4): 102525.

Micó-Pérez RM, Hernández Segura N, Martín-Sánchez V, Barquilla-García A, Velilla-Zancada SM, Polo-García J

, et al. Physical activity and metabolic syndrome in primary care patients in Spain. PloS One. 2025; 20 (1): e0317593. F.I.: 2.8

Pallarés-Carratalá V, Ruiz-García A, Fragoso AS..., Barquilla-García A, Polo-García J. Improvement of Cardiometabolic Control with Dapagliflozin in Patients with Type 2 Diabetes in Primary Care: The AGORA-AP Study. Medicina (Kaunas). 2025; 61 (12): 2087. F.I.: 2.9 - Q1

Pallarés-Carratalá V, Ruiz-García A, Serrano-Cumplido A, Fragoso AS..., Barquilla-García A, García JP, et al. Comparison of baseline clinical characteristics among people with type 2 diabetes on second-line therapy previously added with dapagliflozin or another oral glucose-lowering drug: AGORA study. Clin Investig Arterioscler. 2025; 37 (1): 100724. F.I.: 1.9

Antelo-Pais P, Prieto-Díaz MÁ, Micó-Pérez RM, Pallarés-Carratalá V..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Urate Levels as a Predictor of the Prevalence and Level of Cardiovascular Risk Factors: identificación de la población española de riesgo cardiovascular y estudio renal. Biomolecules. 2024; 14 (12): 1530. F.I.: 4.8 - Q1

Cinza-Sanjurjo S, Prieto-Díaz MÁ, Pallarés-Carratalá V, Micó-Pérez RM..., Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Characteristics of the phenotypes in prevalent and incident cases of heart failure in primary care: IBERICAN study. BMC Prim Care. 2024; 25 (1): 271. F.I.: 2.6 - Q1

Romero-Secin AA, Díez-Espino J, Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Prevalence, impact and management of hypertension-mediated organ damage in type 2 diabetes patients. Semergen. 2024; 50 (6): 102220. F.I.: 0.9 - Q4

Martín-Sánchez V, Ruiz-Garcia A, Vitelli-Storelli F, Serrano-Cumplido A, Barquilla-Garcia A, Micó-Pérez RM, et al. Case-fatality rate of SARS-CoV-2 infection during the third and fifth epidemic waves in Spain: Impact of vaccination. Semergen. 2023; 49 (7): 102026.

Peral Martínez IM, Martínez Pastor A, Gomáriz García JJ, Barquilla García A, Martín Sánchez V, Micó Pérez R, et al. Diferencias regionales en el grado de control glucémico de la diabetes en España y factores asociados. Estudio IBERICAN. Endocrinol Diabetes Nutr. 2023; 70 (7): 448-458. F.I.: 1.8 - Q3

Prieto-Díaz MA, Pallares-Carratala V, Manuel Micó-Pérez R, Escobar-Cervantes C..., Barquilla-García A, Polo-García J, et al. Clinical characteristics, treatment, and blood pressure control in patients with hypertension seen by primary care physicians in Spain: the IBERICAN study. Front Cardiovasc Med. 2023; 10 F.I.: 2.8 - Q2

Antelo-Pais P, Prieto-Díaz MÁ, Micó-Pérez RM, Pallarés-Carratalá V..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Prevalence of Hyperuricemia and Its Association with Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Target Organ Damage. J Clin Med. 2022; 12 (1): 50. F.I.: 3.9 - Q2

Ruiz-García A, Pallarés-Carratalá V, Serrano-Cumplido A, Escobar-Cervantes C, Barquilla-García A, Divisón-Garrote JA, et al. Evaluation of prophylaxis in primary prevention with acetylsalicylic acid in people with diabetes: A scoping review. Semergen. 2022; 48 (275): 292. F.I.: -

Ruiz-García A, Vitelli-Storelli F, Serrano-Cumplido A, Segura-Fragoso A, Calderón-Montero A... , Barquilla-García A, et al. Tasas de letalidad por SARS-CoV-2 según Comunidades Autónomas durante la segunda onda epidémica en España. Semergen. 2022; 48 (4): 252-262. F.I.: -

Fernández-Fernández L, Barquilla-García A, Sánchez-Vega J, Risco-Solanilla JC, Suárez-González F, Buitrago F, et al. Prevalence of Chronic Kidney Disease in Patients with Diabetes in Extremadura (Spain) during the Years 2012, 2013 and 2014: An Observational Study. J Clin Med. 2021; 10 (13): 2886.

Llisterri JL, Micó-Pérez RM, Velilla-Zancada S..., Barquilla A, Polo-García J, Segura-Fragoso A, et al. Prevalencia de la enfermedad renal crónica y factores asociados en la población asistida en atención primaria de España: resultados del estudio IBERICAN. Med Clin . 2021; 156 (4): 157-165.

Llisterri-Caro JL, Cinza-Sanjurjo S, Martín-Sánchez V, Rodríguez-Roca GC..., Polo-García J, Barquilla-García A, et al. Prevalence of Chronic Heart Failure, Associated Factors, and Therapeutic Management in Primary Care Patients in Spain, IBERICAN Study. J Clin Med. 2021; 10 (18): 4036.

Martín-Sánchez V, Calderón-Montero A, Barquilla-García A, Vitelli-Storelli F, Segura-Fragoso A, Olmo-Quintana V, et al. Analysis of case fatality rate of SARS-CoV-2 infection in the Spanish Autonomous Communities between March and May 2020. PloS One. 2021; 16 (12): e0260769.

Serrano Cumplido A, Ruiz García A, Segura-Fragoso A, Olmo-Quintana V, Micó Pérez RM, Barquilla García A, et al. Aplicación del valor umbral del número de ciclos (Ct) de PCR en la COVID-19. Semergen. 2021; 47 (337-341):

Cinza Sanjurjo S, Martín Sánchez V, Prieto Díaz MÁ, Barquilla García A, Polo García J, Velilla Zancada S, et al. Descripción de la muestra, diseño y métodos del estudio para la identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal (IBERICAN). Semergen. 2020; 46 (1): 4-15.

Cinza-Sanjurjo S, Micó-Pérez RM, Velilla-Zancada S, Prieto-Díaz MA, Rodríguez-Roca GC, Barquilla García A, et al. Factores asociados al riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular y renal en el estudio IBERICAN (Identificación de la poBlación Espa˜nola de RIesgo CArdiovascular y reNal): resultados definitivos. Semergen. 2020; 46 (6): 368-378.

Martín-Sánchez V, Barquilla García A, Vitelli-Storelli F, Segura-Fragoso A, Ruiz-García A, Serrano-Cumplido A, et al. Análisis de las tasas de letalidad de la infección por SARS-CoV-2 en las comunidades autónomas de España. Semergen. 2020; 46 (Suppl 1): 12-19.

Serrano-Cumplido A, Antón-Eguía Ortega PB, Ruiz García A, Olmo Quintana V, Segura Fragoso A, Barquilla Garcia A, et al. COVID-19. La historia se repite y seguimos tropezando con la misma piedra. Semergen. 2020; 46 (Supl 1): 48-54.

Barquilla García A, Sánchez Vega J, Romero Vigara JC, Fernández L, Gamero Samino MJ, Buitrago F, et al. Prevalence of diabetes and frequency of glycated haemoglobin monitoring in Extremadura (Spain) during 2012, 2013 and 2014: An observational study. Prim Care Diabetes. 2019; 13 (4): 324-329. F.I.: 2.052

Pallarés-Carratalá V, Divisón Garrote JA, Prieto Díaz MA, García Matarín L, Seoane Vicente MC, Molina Escribano F6, et al. Posicionamiento para el manejo de la hipertensión arterial en atención primaria a partir del análisis crítico de las guías americana (2017) y europea (2018). Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Semergen. 2019; 45 (4): 213-284.

Cinza Sanjurjo S, Prieto Díaz MÁ, Llisterri Caro JL, Barquilla García A, Rodríguez Padial L, Vidal Pérez R, et al. Prevalencia de obesidad y comorbilidad cardiovascular asociada en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la poBlación Española de RIesgo CArdiovascular y reNal). Semergen. 2018;

Cinza Sanjurjo S, Prieto Díaz MÁ, Llisterri Caro JL, Pallarés Carratalá V, Barquilla García A, Rodríguez Padial L, et al. Características basales y manejo clínico de los primeros 3.000 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal). Semergen. 2017; 43 (7): 493-500.

Polo García J, Barrios Alonso V, Escobar Cervantes C, Prieto Valiente L, Lobos Bejarano JM, Vargas Ortega D, et al. Control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular en práctica clínica de atención primaria en las diferentes comunidades autónomas. Estudio PAULA. Semergen. 2017; 43 (3): 207-215.

Cinza Sanjurjo S, Prieto Díaz MÁ, Llisterri Caro JL, Pallarés Carratalá V, Barquilla García A, Rodríguez Padial L, et al. Características basales y manejo clínico de los primeros 3.000 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal). Semergen. 2016;

Cols-Sagarra C, López-Simarro F, Alonso-Fernández M, Mancera-Romero J, Pérez-Unanua MP, Mediavilla-Bravo JJ, et al. Prevalence of depression in patients with type 2 diabetes attended in primary care in Spain. Prim Care Diabetes. 2016; 10 (5): 369-375. F.I.: 1.381

Barquilla Garcia A, Llisterri Caro JL, Prieto Diaz MA, Alonso Moreno FJ, Garcia Matarin L, Galgo Nafria A, et al. Control de la presión arterial en una población hipertensa diabética asistida en atención primaria: Estudio PRESCAP-Diabetes 2010. Semergen. 2014; 41 (1): 13-23.

Barquilla Garcia A, Mediavilla Bravo JJ, Comas Samper JM, Segui Diaz M, Carramiñana Barrera F, Zaballos Sanchez FJ. Recomendaciones de la Sociedad Americana de Diabetes para el manejo de la diabetes mellitus. Semergen. 2010; 36 (7): 386-391.

Gómez-Barrado JJ, Gómez-Martino JR, Polo J, Barquilla A. Prevalencia de síndrome metabólico en Extremadura (España). Rev Esp Cardiol. 2010; 63 (5): 612-620.

Barquilla A, Polo J, Gómez-Martino JR, Gómez-Barrado JJ, Martínez-Sánchez JM, Guijarro P, et al. Prevalencia del síndrome metabólico en la población general de la provincia de Cáceres (Estudio SIMCA). Semergen. 2009; 35 (10): 489-497.

Riesco JA, González García MJ, Corral J, Pereira R, Barquilla A, Utrabo I, et al. Teleconsulta de tabaquismo. Estudio descriptivo y abstinencia puntual al primer y tercer mes. Arch Bronconeumol. 2005; 41 (Espec Congr): 122-122.

Libros

Barquilla García A, Gamir Ruíz FJ, García Matarín L, Molina Escribano F, Morán Bayón A, Serrano Cumplido A, et al. Protocolo de actuación en pacientes con COVID-19 asistidos en atención primaria. Barcelona: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); 2020.

Mediavilla J, Miravet S, Barquilla García A, [Coordinador]. Diabetes y COVID-19. Barcelona: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); 2020.

Trabajos presentados a Congresos

Conde Sabarís P, Sanz Pozo B, Redondo de Pedro S, López Serrano M..., Barquilla García A. Factores predictores de diabetes mellitus en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Goméz Montes C, Barquilla García A, Morales Escobar F..., Zaballos Sánchez F. Incidencia de diabetes en población asistida en Atención Primaria y su relación con el estilo de vida. Estudio IBERICAN (2014-2019).

En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Llisterri Caro J, Martín Sánchez V..., Barquilla García A, Polo García J. Prevalencia de infección asintomática por SARS-COV-2 en médicos de familia en España. Estudio VALOR-AP. Fundación de investigación SEMERGEN. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Méndez Barrantes R, Pérez Piñero M, Barquilla García A, Martín Jiménez R, Miguel Enrique M de. Prevalencia de dislipemia en los pacientes con diabetes tratada con hipoglucemiantes. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Pablo Ortega J, Cinza Sanjurjo S..., Polo García J, Barquilla García A. Prevalencia de infección asintomática por SARS-COV-2 en médicos de familia en España. Estudio VALOR-AP. En: 42.º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN 2020; 19-30 de octubre de 2020; 2020.

Aguirre Rodríguez J, Barquilla García A, Gutiérrez Jansen M, Estepa Torres A, Huertas Velasco A, Miravet Jiménez S, et al. Hipoglucemiantes, antihipertensivos, hipolipemiantes y antitrombóticos en los pacientes con diabetes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Barquilla García A, Peral Martínez I, García Matarín L, Gamero de Luna E, Ramírez Mendoza N, Loizaga González M, et al. Dislipemia en los pacientes con diabetes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Figuera Von Wichmann de la M, Montenegro Lafont P, Gamero de Luna E, Llisterri Caro J, Martín Sánchez V, Bugarín González R, et al. Encuesta sobre genética clínica y medicina de familia. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Gamero Samino M, Santos Altozano C, Cabezudo Moreno F, Buitrago Ramírez F, Barquilla García A, García Espada S, et al. Medicación antipertensiva y antiagregante utilizada en los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus en Extremadura. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

García de la Cruz Sampedro I, Mediavilla Tris G, Pérez Martínez M, Soto Olvera J, Verdú Mahiques M, Bravo Vicien M, et al. Diferencias en el pronóstico cardiovascular por sexos en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Iturralde Iriso J, Barquilla García A, García Fenés M, Terrero Ledesma N, Lluch Verdú I, Lobo Martínez J, et al. Grado de control de la glucemia y de los factores de riesgo vascular en los pacientes con diabetes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Morales Escobar F, Barquilla García A, Santo González A, Zuluaga Zuluaga M, Carrasco Carrasco E, Grande Grance M, et al. Enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes incluidos en el estudio IBERICAN. En: 41º Congreso Nacional SEMERGEN; 16-19 de octubre de 2019; Gijón: 2019.

Gómez Barrado JJ, Marcos G, Garcipérez FJ, Mendoza J, Ortiz C, Sánchez Calderón P, et al. Prevalence of peripheral artery disease, assessed by ankle-brachial index (ABI) in Spanish hypertensive patients and its relationship with other cardiovascular risk factors. En: XXII Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión; 26-29 de abril de 2012; Londres: 2012.

Gómez Barrado JJ, Turégano S, Garcipérez FJ, Mendoza J, Ortiz C, Sánchez Calderón P, et al. Prevalence of hypertension in patients with metabolic syndrome (MS). En: XXII Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión; 26-29 abril 2012; Londres: 2012.

Gómez Barrado JJ, Barquilla A, Gómez-Martino JR, Polo J, Vega J, Turégano MS, et al. ¿Tiene relación el exceso de peso con la presencia de Síndrome Metabólico?. En: 16ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial; 1-4 de marzo de 2011; Barcelona: 2011.

Gómez Barrado JJ, Turégano MS, Polo J, Barquilla A, Gómez-Martino JR, Ortiz C, et al. Exceso de peso en adolescentes de la provincia de Cáceres. En: 16ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial; 1-4 de marzo de 2011; Barcelona: 2011.

Gómez-Barrado JJ, Polo J, Gómez-Martino JR, Barquilla A, Vega J, Turégano S, et al. Influence of age of onset of metabolic syndrome. En: 2nd European Congress of Endocrinology; 24-28 de abril de 2010; Prague: 2010.